***République Française***

*Adresser correspondance à :*
Mairie – 2 rue du Clos Doré – 78930
Tél. 01.30.42.63.94 / Fax.01.30.42.34.34
Courriel : mairie@boinville-en-mantois.fr
Site internet : www.boinville-en-mantois.fr

# DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

# COMMUNE DE BOINVILLE-EN-MANTOIS

**RÉALISÉ LE : 8 MARS 2024**

**AVIS PRÉALABLE DU CST LE : 6 MAI 2024**

**VALIDATION DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE LE : 13 MAI 2024**

# SOMMAIRE


**A. PRÉAMBULE ET MÉTHODOLOGIE** **Page 4**

**B. FICHE IDENTITÉ COLLECTIVITÉ** **Page 8**

**C. LES ÉTAPES CLÉS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES** **Page 10**

**D. DESCRIPTION : SERVICE ADMINISTRATIF** **Page 13**

**E. LES RISQUES : SERVICE ADMINISTRATIF** **Page 13**

a. La chute de plain-pied
b. La chute de hauteur
c. La manutention manuelle
d. Les effondrements et chutes d'objets
e. Les machines et outils
f. La circulation des véhicules et engins
g. Les produits et substances dangereuses
h. L'électricité
i. L'incendie / l'explosion
j. L'ergonomie au poste de travail
k. Le bruit
l. L'ambiance thermique
m. Le travail sur écran
n. L'éclairage
o. L'hygiène au travail
p. Le public et les usagers
q. L'organisation de travail
r. Les entreprises extérieures
s. Les vibrations
t. Les rayonnements
u. La manutention mécanique

**F. PLAN D'ACTIONS DE PRÉVENTION : SERVICE ADMINISTRATIF** **Page 21**

**G. DESCRIPTION : SERVICE TECHNIQUE** **Page 22**

**H. LES RISQUES : SERVICE TECHNIQUE** **Page 22**

a. La chute de plain-pied
b. La chute de hauteur
c. La manutention manuelle
d. La manutention mécanique
e. Les effondrements et chutes d'objets
f. Les machines et outils
g. La circulation des véhicules et engins
h. Les produits et substances dangereuses
i. L'électricité
j. L'incendie / l'explosion
k. L'ergonomie au poste de travail

l. Le bruit
m. Les vibrations
n. L'ambiance thermique
o. L'éclairage
p. Les rayonnements
q. L'hygiène au travail
r. Le public et les usagers
s. L'organisation du travail
t. Les entreprises extérieures

**I. PLAN D'ACTIONS DE PRÉVENTION : SERVICE TECHNIQUE** **Page 33**

# A. PRÉAMBULE ET MÉTHODOLOGIE

Qu'est-ce que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ?

Le **document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est un instrument que les employeurs ont l'obligation de mettre en place dans une démarche de prévention de risques imposé par le Code du Travail.**

Il permet de lister et de hiérarchiser les risques afin de préconiser des actions visant à les réduire voire les supprimer.

L'intérêt du document unique est de définir une politique de prévention découlant directement des analyses et évaluations effectuées au sein de la mairie.

Comment l'employeur recense-t-il les risques professionnels ?

L'employeur recense les risques, puis les classent selon des critères propres à la collectivité territoriale.

L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir et de prioriser les actions de prévention couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.

L'employeur évalue les risques en particulier dans les domaines suivants :

- Choix des équipements de travail ;
- Choix des substances ou préparations chimiques ;
- Aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ;
- Organisation du travail ;
- Définition des postes de travail.

Cette évaluation prend en compte l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe de l'employé.
Les résultats de cette évaluation se traduisent par la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés.
Cette liste est intégrée dans le DUERP et ses mises à jour.

Quel est le contenu du DUERP ?

Le DUERP doit comporter les éléments suivants :

- Inventaire des dangers et résultat de l'évaluation des risques identifiés au sein de la collectivité territoriale ;
- Liste des actions de prévention des risques et de protection des employés ;

Les résultats de l'évaluation des risques doivent être retranscrits dans le DUERP pour répondre à 3 exigences :

- **Cohérence** : en regroupant sur un seul support, les données issues de l'analyse des risques auxquels les employés sont exposés ;
- **Commodité** : pour réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisés, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques au sein de la collectivité territoriale ;

- **Traçabilité** : un report systématique des résultats de l'évaluation des risques doit être effectué pour que l'ensemble des éléments analysés figure sur un support papier ou informatique.

Il n'existe pas de modèle imposé par le code du travail. Toutefois, certaines branches professionnelles (propreté et bâtiment par exemple) proposent des outils d'aide à l'élaboration du document.
L'employeur a le choix du support qui lui semble le plus adapté à ses besoins (document papier ou numérique).
L'employeur doit annexer au DUERP les données collectives utiles à la traçabilité des expositions des employés aux facteurs de risques professionnels.
Cette exposition peut être en relation avec une contrainte physique importante, un environnement physique agressif ou un rythme de travail particulier.
L'employeur doit également indiquer la proportion des employés exposés à ces facteurs au-delà des seuils qui ont été définis par le code du travail.

Comment consulter le DUERP ?

Le DUERP est tenu à la disposition des personnes suivantes :

- Employé, ancien employé et toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès ;
- Agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.

L'employeur doit afficher les règles de consultation de ce document à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.

Quand le DUERP doit-il être mis à jour ?

Le DUERP est mis à jour dans les situations suivantes :

- Lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des employés ;
- Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Quelle est la durée de conservation du DUERP ?

Le DUERP, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur pendant une période de **40 ans** à compter de son élaboration.

Quelle est la sanction encourue par l'employeur en l'absence de DUERP ou s'il n'est pas à jour ?

L'employeur, s'il n'inscrit pas les risques professionnels de la collectivité territoriale dans le DUERP ou sa mise à jour, s'expose à l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

L'évaluation des risques professionnels est de la responsabilité de l'employeur. Elle s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des employés.

Cette évaluation respecte les principes généraux de prévention.

Les 9 principes généraux qui régissent l'organisation de la prévention sont les suivants :

- Éviter les risques, c'est-à-dire supprimer le danger ou l'exposition au danger ;
- Évaluer les risques, c'est-à-dire apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque pour prioriser les actions de prévention à mener ;
- Combattre les risques à la source, c'est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires ;
- Adapter le travail à l'homme, en tenant compte des différences individuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé ;
- Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est-à-dire adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles ;
- Remplacer un produit ou un procédé dangereux par ce qui l'est moins, lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une solution présentant des dangers moindres ;
- Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement ;
- Donner la priorité aux mesures de protection collective et utiliser les équipements de protection individuelle en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes ;
- Donner les instructions appropriées aux employés, c'est-à-dire les former et les informer pour qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention.

La démarche d'évaluation est structurée et comprend les étapes suivantes :

1. Préparation de l'évaluation des risques
2. Identification des risques
3. Classement des risques
4. Proposition des actions de prévention

L'évaluation des risques se définit comme le fait d'identifier les dangers et les risques pour la santé et la sécurité des employés, dans tous les aspects liés au travail.
Elle comporte un inventaire des dangers et une analyse des risques identifiés dans chaque unité de travail de la collectivité, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

## FOCUS JURIDIQUE

- Code du travail : articles L4121-1 et L4121-5
  Principes généraux de prévention

- Code du travail : articles R4121-1 à R4121-4
  Document unique d'évaluation des risques

- Code du travail : article R4741-1
  Infractions aux règles de santé et de sécurité

- Code du travail : article L2312-27
  Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

- Code du travail : article L4161-1
  Facteurs de risques professionnels

- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

- Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

- Circulaire du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière d'évaluation des risques professionnels

La Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est venue transposer l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux, en vue de réformer la santé au travail. Parmi ses objectifs principaux, renforcer la prévention des risques professionnels au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail.

Pris en application de cette Loi, un décret du 18 mars 2022 a apporté diverses précisions concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document, qui répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, retranscrit les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs mise en œuvre par l'employeur. Il doit en outre « assurer la traçabilité collective de ces expositions » tel que le précise désormais l'article L. 4121-3-1 du Code du travail.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

# B. FICHE D'IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

Intercommunalité de rattachement : CU GPSeO
Nombre d'habitants : 292 habitants
Nombre d'agents : 3

- 1 secrétaire générale de mairie à temps complet
- 1 agent technique polyvalent à temps complet
- 1 agent d'entretien à temps non complet (4h/semaine)



L'unité de travail est composée d'un ensemble d'agents réalisant les mêmes activités et permet par conséquent, un regroupement d'individus exposés à des risques similaires. Ainsi, elle peut s'envisager par service, par équipe, par poste de travail selon les situations de travail et la taille de la collectivité.

Unités de travail définies :

- ▶Service Administratif
- ▶Service Technique




- **Qu'est-ce qu'un DANGER?**
  Propriété d'un objet ou d'une situation à causer un dommage.

- **Qu'est-ce qu'une SITUATION DANGEREUSE?**
  Situation de travail au cours de laquelle le salarié est exposé au danger.

- **Qu'est-ce qu'un RISQUE?**
  Résultat de l'exposition au danger.

**Il n'y a pas de risques sans danger ; le risque est la conjonction d'un danger et d'une exposition.**

# C. LES ÉTAPES CLÉS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

## ÉTAPE 1

**Identifier les risques**

- Décrire les unités de travail en listant l'ensemble des activités et des équipements de travail utilisés par les agents. Ces éléments devront apparaître lors de l'identification des risques.
- Traiter successivement toutes les questions.
- Pour chaque question correspondant à des exemples de situations dangereuses :

  ☞ Répondre par **OUI** ou **NON**

  - La réponse **OUI** indique qu'un danger existe. Un agent en présence de cette situation dangereuse encourt donc un risque.
  - La réponse **NON** indique qu'il n'y a pas de danger.

L'ensemble des réponses OUI identifie les risques à évaluer

- La colonne « Observations, commentaires » apporte des précisions sur la situation dangereuse rencontrée. Pour chaque situation dangereuse, il sera précisé le niveau de maîtrise du risque :
  - Risque maîtrisé : Situation dangereuse pour laquelle des mesures de prévention efficaces existent.
  - Risque non maîtrisé : Situation dangereuse pour laquelle les mesures de prévention sont inexistantes ou insuffisantes et pour laquelle des solutions sont proposées dans le plan d'actions de prévention.
- La colonne « Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque » permet de lister les mesures de prévention déjà prises pour limiter un risque. Celles-ci peuvent être :
  • équipements de travail mis à disposition (ex : diable pour la manutention, garde-corps sur une plate-forme de stockage en hauteur…)
  • des équipements de protection individuelle (ex : gants pour la manutention, tenue haute visibilité pour l'intervention en bord de route…)
  • des formations (ex : conduite de véhicules, habilitation électrique…)
  • des consignes, etc.

## ÉTAPE 2

**Hiérarchiser les risques**

Lors de la première étape, de nombreux risques ont été mis en avant. Il est donc difficilement envisageable de pouvoir résoudre en même temps tous les problèmes soulevés.

Une hiérarchisation des risques par unités de travail a donc été faite par le groupe de travail afin de faire ressortir les priorités. Ce classement des risques est reporté sur les « Plan d'actions de prévention » de chacune des unités de travail.

**Planifier des actions de prévention**

La mise au point des plans d'actions consiste à rechercher des solutions face aux risques identifiés en appliquant les principes généraux de prévention (art. L.4121-2 du Code du Travail).

Les mesures de prévention envisagées sont reportées sur les « Plan d'actions de prévention » de chaque unité de travail.

**Assurer un suivi des actions de prévention et une mise à jour**

La réalisation du « Document Unique » s'inscrit dans une démarche dynamique et devra donc pour cela prendre en compte :

- les changements techniques et organisationnels découlant de la mise en œuvre du plan d'actions de prévention,
- l'évolution de l'activité des unités de travail,
- l'apparition de nouveaux risques (nouveaux équipements, technologies, installations, produits, locaux, etc…).

Une mise à jour obligatoire et au minimum annuelle sera menée par le groupe de travail.

# D. DESCRIPTION : SERVICE ADMINISTRATIF

Nom de l'unité de travail **: SERVICE ADMINISTRATIF**

Effectif : 1 agent à temps complet

| | ACTIVITÉS | ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL UTILISÉS |
|---|---|---|
| 1 | Secrétaire générale de mairie<br>Accueil téléphonique et physique | Bureau équipé de mobiliers, matériels informatiques, téléphone, armoires de rangement, massicot manuel, stock de raticide |

# E. LES RISQUES : SERVICE ADMINISTRATIF

a) Risque de chute de plain-pied

C'est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied d'une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d'un objet, d'une partie de machine ou de mobilier.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le sol est-il rendu glissant par des produits répandus (eau, huile, gazole, détritus...), par les conditions climatiques (feuilles, neige, verglas…) ? | X | | **Entrée du personnel glissante en cas de pluie et de verglas.**<br>➨ **Risque maîtrisé** | **Tapis de sol à l'entrée du personnel** |
| Le sol est-il inégal (petite marche, fosse de visite…) ou défectueux (trou…) ? | | X | | **Très bon état des sols intérieurs et extérieurs** |
| Le passage est-il encombré par l'entreposage d'objets divers : tuyau flexible, rallonge électrique, cartons, palettes… ? | | X | | **Néant** |

b) Risque de chute de hauteur

C'est un risque de blessure causé par la chute d'une personne avec différence de niveau. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d'un objet, d'une partie de machine ou de mobilier. Elle est d'autant plus grave que la hauteur de la chute est grande.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Existent-ils des zones à plusieurs niveaux (échelles, escaliers, quai, fosse, stockages...) ? | | X | | **Néant** |
| Des travaux en hauteur sont-ils réalisés (toitures, charpentes, plafonds, vitres, poteaux, arbres...) ? | X | | **Accès en hauteur dans armoires de rangement.**<br>➨ **Risque maîtrisé** | **Marchepieds en très bon état** |

c) Risque lié à la manutention manuelle (charge ou personne)
C'est un risque de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures…

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| L'activité exige-t-elle des manutentions de poids élevé (supérieurs à 50 Kg pour les hommes et 25 Kg pour les femmes) ? | | X | | **Néant** |
| L'activité exige-t-elle des manutentions répétées et à cadences élevées ? | | X | | **Néant** |
| L'activité nécessite-t-elle la manipulation d'objets coupants, glissants, encombrants, à température élevée ou basse… ? | X | | **Ouverture avec ciseaux des cartons (ramettes, fournitures) Utilisation occasionnelle d'un massicot manuel avec un système de coupe sécurité ➨ Risque non maîtrisé** | |

d) Risque lié aux effondrements et aux chutes d'objets
C'est un risque de blessure qui résulte de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur... ou de l'effondrement de matériau.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Des objets sont-ils stockés en hauteur (dessus d'armoires, racks, étagères, en tas, en silo, en trémies...) ? | X | | **Étagères et armoires dans bureau et différents locaux ➨ Risque maîtrisé** | **Mobilier en très bon état et non surchargé (bureau, archives, fournitures).** |
| Les moyens de stockage sont-ils inadaptés ou en mauvais état (poids et volume des charges, type et état des palettes…) ? | | X | | **Néant** |

e) Risque lié aux machines et outils
C'est un risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement…) d'une machine, d'une partie de machine ou d'un outil portatif.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Des parties mobiles (courroie, engrenage, arbre, pièce, outil…) sont-elles accessibles au personnel ? | | X | | **Néant** |

f) Risque lié à la circulation des véhicules et engins

C'est un risque de blessure résultant du heurt d'une personne par un véhicule (motocyclette, voiture, camion), de la collision de véhicules ou contre un obstacle, au sein de la collectivité ou sur la voie publique. C'est également un risque d'accident de la circulation lié au déplacement d'un salarié réalisant une mission pour le compte de sa collectivité (accident de mission) ou un trajet entre son domicile et son lieu de travail (accident de trajet).

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Existe-t-il des zones de circulation commune aux piétons et aux véhicules ? | | X | | **Trottoir et parking matérialisés** |
| Les zones de circulation et de manœuvre sont-elles étroites, encombrées, en mauvais état ou mal éclairées ? | | X | | **Emplacements de parking réservés**<br>**Parking éclairé**<br>**Sol en pavé de pierre** |
| La vitesse de circulation est-elle élevée ? | | X | | **Néant** |
| **Hors des locaux de la collectivité** | | | | |
| Des voitures, camions ou engins de chantier interviennent-ils sur la voie publique sans être équipés d'une signalisation adaptée (feux spéciaux, bandes réfléchissantes…) ? | | X | **Pas de véhicule de service** | **Néant** |
| La formation et le recyclage des utilisateurs sont-elles inexistantes ou insuffisantes (permis de conduire, stage de conduite…) ? | | | **Environ 9 000 kms par an (trajet domicile-travail)**<br>➨ **Risque non maîtrisé** | **L'ensemble du personnel est titulaire du permis B.**<br>**Pas de possibilité de covoiturage (horaires de travail différents)** |
| L'activité implique-t-elle des contraintes d'organisation (excès de vitesse), de communication (téléphone au volant) qui nuisent au respect de certaines règles du Code de la Route ? | | X | | **Néant** |

g) Risque lié aux produits et substances dangereuses

C'est un risque d'irritation, d'intoxication, d'allergie, de brûlure... par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Des produits toxiques (T), nocifs (Xn), corrosifs (C), irritants (Xi) sont-ils présents ? | X | | **Raticide à distribuer**<br>➨ **Risque maîtrisé** | **Produits conditionnés dans des sachets individuels étanches et signalés.**<br>**Produit stocké dans le local entretien.**<br>**Port de gants obligatoire à chaque distribution.** |
| Des mélanges de produits incompatibles sont-ils faits (par ex : détartrant + eau de javel) ? | | X | | **Néant** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Des émissions de poussières (sciure de bois…) ou de fumées (soudure, gaz d'échappement…) sont-elles constatées sur les postes ? | | **X** | | **Néant** |

h) Risque électrique

C'est un risque de brûlure, d'électrisation ou d'électrocution (décès) consécutivement à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour se faisant par le sol ou par un élément relié au sol) ou avec deux conducteurs à des potentiels différents.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Des conducteurs électriques nus sous tension sont-ils accessibles : armoires électriques ouvertes, lignes aériennes ou souterraines… ? | | **X** | | **Installations électriques aux normes actuelles. Coupure d'urgence électrique accessible dans armoire électrique signalée** |
| Utilise-t-on du matériels défectueux : coupure de la liaison avec la terre, câble d'alimentation d'appareil portatif ou rallonge détériorée, cache de protection abîmé ou inexistant… ? | | **X** | | **Mise au rebut systématique des équipements défectueux.** |
| Les installations sont-elles vérifiées irrégulièrement (moins d'une fois / an) ? | **X** | | | **Contrôle annuelle des installations** |
| Les interventions sur armoires ou installations électriques sont-elles effectuées par du personnel non habilité ? | **X** | | **Changement en interne des ampoules sur les luminaires.**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Agent possédant un titre d'habilitation électrique BR** |

i) Risque d'incendie / d'explosion

C'est le risque de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils peuvent entraîner des dégâts matériels très importants.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Le matériels de lutte contre l'incendie sont-ils inadaptés, inaccessibles, non vérifiés… ? | | **X** | | **Extincteurs, alarme incendie et système de désenfumage périodiquement** |
| Les dégagements (portes, couloirs, issues de secours…) sont-ils condamnés, obstrués ? | | **X** | | **Sortie de secours en RDC dégagée. BAES présents.** |
| Le personnel est-il non formé aux consignes à suivre en cas d'incendie ? | **X** | | **Personnel non formé à la manipulation des extincteurs.**<br>**Absences d'exercices d'évacuation.**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Consignes incendie et plans d'évacuation affichés.** |

j) Risque lié à l'ergonomie au poste de travail

C'est un risque de fatigue ou de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des postures contraignantes …

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| L'activité impose-t-elle des postures de travail prolongées (positions à genou, accroupie, courbée, avec contorsions, bras levé, bras tendu...) ? | **X** | | **Standard d'accueil téléphonique.**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Prise d'appel sans décrocher le combiné.** |

k) Risque lié au bruit

Le bruit est une source d'inconfort : il entrave la communication orale, gêne l'exécution des tâches délicates, masque les signaux d'alarme. Dans le cas d'exposition sur une longue période, il peut provoquer une surdité irréversible.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le personnel est-il exposé à des bruits continus émis par des machines, des compresseurs, des moteurs, des imprimantes, du public… ? | **X** | | **Principales nuisances sonores liées aux sonneries téléphoniques, digicode portail et photocopieur**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Un seul agent.**<br>**Réglage du volume de la sonnerie du téléphone.**<br>**Pas de local pour le photocopieur.** |
| La communication orale est-elle gênée ? | | **X** | | **Néant** |

l) Risque lié à l'ambiance thermique

C'est une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut provoquer des atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises, coup de chaleur, maladies pulmonaires ou ORL…) et la sécurité.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| La température des locaux est-elle inadaptée au travail demandé ? | | **X** | | **Locaux chauffés en hiver.**<br>**Maintenance et contrôle réguliers de la pompe à chaleur.**<br>**Climatisation mobile en été des locaux.**<br>**Point d'eau à disposition.** |

m) Risque lié au travail sur écran

C'est un risque de fatigue visuelle et de stress. Dans certaines configurations de poste de travail, il peut être à l'origine de maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques).

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le mobilier est-il inadapté à la morphologie du personnel et à l'agencement des éléments de travail ? | | X | | **Mobiliers et aménagements récents et adaptés.**<br>**Siège, repose poignet et tapis de souris ergonomiques.**<br>**Coffre cache-câbles.** |
| Un éblouissement est-il constaté sur l'écran lié aux reflets de l'éclairage naturel, de lampes…? | | X | | **Stores occultants électriques.**<br>**2 écrans plats limitant les reflets.** |
| L'impossibilité de régler certains paramètres (couleur d'écran, taille des caractères…) est-elle mise en évidence ? | | X | | **2 écrans plats récents et de très bonnes qualités.** |
| Le personnel éprouve-t-il des difficultés dans l'utilisation des logiciels : défaut de formation, erreurs fréquentes…? | | X | | **Formations initiales et continues à l'utilisation des logiciels classiques et spécifiques.** |

n) Risque lié à l'éclairage

C'est un risque de fatigue et de gêne si l'éclairage est inadapté. C'est aussi un facteur relativement fréquent d'accident (chute, heurt ... ) ou d'erreur.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le poste de travail est-il insuffisamment éclairé pour l'activité exercée (plus le travail est précis, plus l'éclairage doit être puissant) ? | | X | | **Éclairage naturel important (plusieurs fenêtres).**<br>**Éclairages par néons dans le bureau + lampe d'appoint.** |
| L'éclairage est-il éblouissant (lampe nue, rayonnement du soleil…) ? | | X | | **Stores occultants électriques.** |
| Les zones de passage (allée, escalier…) sont-elles peu ou pas éclairées ? | | X | | **Éclairage dans toute la mairie et annexes.** |

o) Risque lié à l'hygiène au travail

C'est un risque sanitaire lié au non-respect des règles d'hygiène élémentaires. Pour certaines activités (restauration, agroalimentaire, santé...) c'est aussi un risque de contamination des produits ou des individus.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Y a-t-il une absence de sanitaires ou des sanitaires insalubres ? | | X | | **1 WC PMR et 1 lavabo pour le personnel.**<br>**Installation équipée d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains automatique.** |
| Les agents fument-ils sur les lieux de travail ? | | X | **Les agents et le public fument à l'extérieur.**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Interdiction de fumer dans les locaux.**<br>**Cendrier extérieur.** |
| Y a-t-il une absence de moyens pour les premiers soins et notamment les blessures bénignes…? | | X | **Trousse non à jour**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Trousse de premiers secours + un défibrillateur.** |
| Les locaux sont-ils insalubres ? | | X | | **Entretien quotidien des locaux.**<br>**VMC dans toute la mairie.** |
| Les agents s'alimentent-ils sur les lieux de travail ? | X | | **Ponctuellement.**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Local annexe comportant table, chaises, évier, frigo et micro-ondes.** |

p) Risque lié au public et aux usagers

C'est un risque d'atteinte physique et/ou psychologique lié au contact avec du public ou des usagers de la collectivité.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Les agents sont-ils confrontés à des comportements d'incivilités (menaces, insultes…) ? | | X | | **Néant** |
| Les agents sont-ils victimes d'agressions physiques ? | | X | | **Néant** |

q) Risque lié à l'organisation du travail

C'est un risque pouvant être à l'origine de stress, de surmenage débouchant éventuellement sur des phases de démotivation, de dépression. C'est un facteur relativement fréquent d'accident ou d'erreur (accumulation de fatigue, précipitation…).

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Y a-t-il du personnel à des postes de travail isolé ? | X | | **1 seul poste** | **Secrétaire générale de mairie unique.** |
| Le travail est-il réalisé en flux tendus, à la quitte ? | | X | | **Aménagement des horaires.** |
| Les agents sont-ils confrontés à des surcharges de travail ? | X | | **Surcharge de travail occasionnelle en fonction des dossiers à traiter.**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Agent expérimenté.**<br>**Formations réglementaires et juridiques régulières.**<br>**Pas de recrutement possible.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L'information des nouveaux agents (saisonnier…) est-elle inexistante ? | | **X** | | **Pas de nouveaux agents à ce poste.** |

r) Risque lié à l'intervention d'entreprises extérieures

Risque d'accident lié à la coactivité entre plusieurs entreprises ou entre la collectivité et les entreprises.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| La collectivité fait-elle intervenir des entreprises extérieures ou d'autres collectivités pour des opérations d'entretien des espaces verts, de nettoyage des locaux, d'installation de luminaires, de gardiennage… ? (plan de prévention) | **X** | | **Entreprise de nettoyage des vitres (travaux dangereux).** ➨ **Risque non maîtrisé** | |
| Des fournisseurs viennent-ils charger et/ou décharger des marchandises ? (protocole de sécurité) | | **X** | | **Néant** |

s) Risque lié aux vibrations

Risque de lésion tendineuse, musculaire, neurologique ou vasculaire au niveau des membres supérieurs.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Sans objet | | | | |

t) Risque lié aux rayonnements

Risque d'atteinte locale (peau - œil) ou générale avec effets irréversibles possibles. Le risque est fonction de la dose absorbée.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Sans objet | | | | |

u) Risque lié à la manutention mécanique

C'est un risque de blessure qui peut être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage).

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Sans objet | | | | |

# F. PLAN D'ACTIONS DE PRÉVENTION : SERVICE ADMINISTRATIF

**Unité de travail : SERVICE ADMINISTRATIF**

**Date :**

| Ordre de priorité | Risques | Situations dangereuses identifiées | Mesures de prévention envisagées | Date prévisionnelle d'exécution | Personne chargée de la réalisation | Observations, commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Manutention manuelle | Ouverture avec ciseau des cartons (ramettes, fournitures) | Acquisition de deux couteaux de sécurité. 1 couteau pour films et liens plastiques et 1 couteau à lame rétractable automatique pour cartons | Septembre 2024 | Secrétaire générale | |
| | | Utilisation occasionnelle d'un massicot manuel avec un système de coupe sécurisé | Acquisition d'un massicot électrique Système de pression automatique, programmable, capot de protection | Courant 2025 | Secrétaire générale | |
| **2** | Produits et substances dangereuses | Raticide à distribuer. Absence de fiche de données de sécurité (FDS) | Récupérer auprès du fournisseur la FDS pour connaître la conduite à tenir en cas d'ingestion accidentelle et les conditions de stockage | Septembre 2024 | Secrétaire générale | |
| **3** | Incendie | Personnel non formé à la manipulation des extincteurs | Former le personnel | Courant 2025 | Secrétaire générale | |
| **4** | Incendie | Absences d'exercices d'évacuation | Faire un exercice d'évacuation une fois par an | Courant 2025 | Secrétaire générale | |
| **5** | Bruit | Bruit généré par le photocopieur placé à côté du bureau | Déplacer le photocopieur du bureau | Courant 2025 | Secrétaire générale | |
| **6** | Hygiène au travail | Trousse de premiers secours non à jour | Mettre à jour la trousse et assurer un suivi annuel | Septembre 2024 | Secrétaire générale | |
| **7** | Intervention d'entreprises extérieures | Entreprise de nettoyage des vitres | Réalisation d'un plan de prévention | Courant 2025 | Secrétaire générale | Prévoir un cahier des charges |

# G. DESCRIPTION : SERVICE TECHNIQUE

Nom de l'unité de travail **: SERVICE TECHNIQUE**

Effectif : 2 agents (1 à temps complet et 1 à temps non complet : 4h/semaine)

| Ordre | ACTIVITÉS | ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL UTILISÉS |
|---|---|---|
| 1 | Espaces verts | Bâtiment technique + atelier, tracteur + remorque utilitaire, taille-haie, tondeuse autotractée, nettoyeur haute pression, débroussailleuse, ballon à pression d'air, souffleuse, produits phytosanitaires,… |
| 2 | Voirie | Outils à manche, brosse thermique, … |
| 3 | Bâtiments | Escabeaux, outillages électroportatifs, perceuse électrique à batterie, peintures, solvants, … |
| 4 | Fêtes et Cérémonies | Décorations de Noël à la salle des fêtes, manipulation de tables et chaises,… |

# H. LES RISQUES : SERVICE TECHNIQUE

a. La chute de plain-pied

C'est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied d'une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d'un objet, d'une partie de machine ou de mobilier.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le sol est-il rendu glissant par des produits répandus (eau, huile, gazole, détritus...), par les conditions climatiques (feuilles, neige, verglas…) ? | | X | | **Balayage hebdomadaire du bâtiment technique.**<br>**Salage entrée du bâtiment technique et du parvis de la mairie.**<br>**Chaussures et bottes de sécurité.** |
| Le sol est-il inégal (petite marche, fosse de visite…) ou défectueux (trou…) ? | | X | | **Bon état des sols intérieurs (bétonnés) et extérieurs (goudronnés)** |
| Le passage est-il encombré par l'entreposage d'objets divers : tuyau flexible, rallonge électrique, cartons, palettes… ? | X | | **Tracteur et remorque.**<br>**Matériaux, produits rangés.**<br>➨ **Risque maîtrisé** | **Crochets muraux pour outils à manche.**<br>**Enrouleur pour tuyau d'arrosage.**<br>**Local de stockage.** |
| Les zones de circulation piétonne sont-elles étroites ou rasantes de machines dangereuses, parties saillantes ? | | X | | **Néant** |

b. Risque de chute de hauteur

C'est un risque de blessure causé par la chute d'une personne avec différence de niveau. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d'un objet, d'une partie de machine ou de mobilier. Elle est d'autant plus grave que la hauteur de la chute est grande.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Existent-ils des zones à plusieurs niveaux (échelles, escaliers, quai, fosse, stockages...) ? | X | | **Plateforme de stockage sécurisé par un garde-corps ➨ Risque maîtrisé** | **Echelles et escabeaux en bon état.** |
| Des travaux en hauteur sont-ils réalisés (toitures, charpentes, plafonds, vitres, poteaux, arbres...) ? | | X | | **Néant** |
| Les agents utilisent-ils des harnais de sécurité ? | | X | | **Néant** |

c. Risque lié à la manutention manuelle (charge ou personne)

C'est un risque de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures…

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| L'activité exige-t-elle des manutentions de poids élevé (supérieurs à 50 Kg pour les hommes et 25 Kg pour les femmes) ? | X | | **Nombreuses manutentions d'objets lourds et/ou encombrants. ➨ Risque non maîtrisé** | **Tracteur et remorque sécurisée, (véhicule utilitaire et agricole léger). Diable, brouette, vêtements EPI.** |
| L'activité exige-t-elle des manutentions répétées et à cadences élevées ? | | X | | **Néant** |
| L'activité nécessite-t-elle la manipulation d'objets coupants, glissants, encombrants, à température élevée ou basse… ? | | X | | **Néant** |

d. Risque lié à la manutention mécanique

C'est un risque de blessure qui peut être lié à la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance).

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Des appareils de levage sont-ils utilisés (pont roulant, chariots élévateurs, palans, monte-charge, grues...) ? | | X | **Remorque tracteur ➨ Risque maîtrisé** | |
| Des accessoires de levage sont-ils employés (élingues, sangles, crochets, palonnier...) ? | | X | | **Néant** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Des moyens de manutention inadaptés à la tâche sont-ils utilisés ? | | **X** | | **Néant** |
| La formation et le recyclage des utilisateurs d'appareils de levage sont-elles inexistantes ou insuffisantes ? | | **X** | **Conduite du tracteur**<br>**➨ Risque maîtrisé** | |

e. Risque lié aux effondrements et aux chutes d'objets

C'est un risque de blessure qui résulte de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur... ou de l'effondrement de matériau.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Des objets sont-ils stockés en hauteur (dessus d'armoires, racks, étagères, en tas, en silo, en trémies...) ? | **X** | | **Étagères de stockage non encombrées, ni surchargées.**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Étagères métalliques en bon état.** |
| Les moyens de stockage sont-ils inadaptés ou en mauvais état (poids et volume des charges, type et état des palettes…) ? | | **X** | | **Néant** |
| Des travaux sont-ils effectués simultanément à des hauteurs différentes ou à des étages différents (caillebotis, échafaudage, toiture…) ? | | **X** | | **Néant** |
| Des travaux en profondeur sont-ils effectués (tranchées, puits, galeries ... non étayés) ? | | **X** | | **Néant** |

f. Risque lié aux machines et outils

C'est un risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement…) d'une machine, d'une partie de machine ou d'un outil portatif.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Des parties mobiles (courroie, engrenage, arbre, pièce, outil…) sont-elles accessibles au personnel ? | **X** | | **Désherbeur thermique, Taille-haie, tondeuse autotractée, nettoyeur à haute pression, compresseur, brosse thermique, souffleuse, perceuse électrique à batterie, débroussailleuse**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Bottes de sécurité, gants, casque avec visière et protection auditive.** |
| Les dispositifs de sécurité des machines (arrêt d'urgence, détecteur…) sont-ils absents, inefficaces ou désactivés ? | | **X** | | **Outillage en très bon état.**<br>**Révisions périodiques du matériel.**<br>**Le matériel est désactivé après chaque utilisation.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Les protecteurs sont-ils absents sur les machines pour lesquelles il existe un risque de projection (touret, disqueuse…) ? | | X | | **Lunettes et visières de protection. Contrôle régulier du tracteur.** |
| Les instructions, notices de sécurité sont-elles inexistantes à proximité des machines ? | | X | | **Agent expérimenté. Notices d'emploi rangées dans un classeur.** |
| La réparation, la maintenance et le réglage des machines sont-ils réalisés sans consignation ? | | X | | **Bougies débranchées lors d'intervention sur les machines thermiques. Prises électriques débranchées lors d'intervention sur les outillages électriques.** |

g. Risque lié à la circulation des véhicules et engins

C'est un risque de blessure résultant du heurt d'une personne par un véhicule (motocyclette, voiture, camion), de la collision de véhicules ou contre un obstacle, au sein de la collectivité ou sur la voie publique. C'est également un risque d'accident de la circulation lié au déplacement d'un salarié réalisant une mission pour le compte de sa collectivité (accident de mission) ou un trajet entre son domicile et son lieu de travail (accident de trajet).

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Existe-t-il des zones de circulation commune aux piétons et aux véhicules ? | X | | **Manque de lisibilité dans le bâtiment technique<br>Absence d'un avertisseur de recul en manœuvre sur le tracteur<br>➨ Risque non maîtrisé** | |
| Les zones de circulation et de manœuvre sont-elles étroites, encombrées, en mauvais état ou mal éclairées ? | | X | | **Emplacements de parking réservés<br>Parking éclairé<br>Sol en pavé de pierre et éclairé** |
| La vitesse de circulation est-elle élevée ? | | X | | **La conception des zones de circulation ne permet pas d'acquérir une vitesse importante.** |
| **Hors des locaux de la collectivité** | | | | |
| L'activité exige-t-elle un travail en bordure de route ? | X | | **Entretien de la voirie et des espaces verts<br>➨ Risque maîtrisé** | **Matériels à disposition (plots, barrières…)<br>Tenue haute visibilité portée par l'agent technique.** |
| Des voitures, camions ou engins de chantier interviennent-ils sur la voie publique sans être équipés d'une signalisation adaptée (feux spéciaux, bandes réfléchissantes…) ? | | X | | **Bandes de signalisation + rampe avec gyrophare et tri flash.** |
| La formation et le recyclage des utilisateurs sont-elles inexistantes ou insuffisantes (permis de conduire, stage de conduite…) ? | | X | **Conduite du tracteur + remorque et du matériel électrique et autoporté<br>➨ Risque maîtrisé** | **1 agent titulaire du permis B.** |
| L'activité implique-t-elle des contraintes d'organisation (excès de vitesse), de communication (téléphone au volant) qui nuisent au respect de certaines règles du Code de la Route ? | | X | | **Néant** |

h. Risque lié aux produits et substances dangereuses

C'est un risque d'irritation, d'intoxication, d'allergie, de brûlure... par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Des produits toxiques (T), nocifs (Xn), corrosifs (C), irritants (Xi) sont-ils présents ? | X | | **Peinture et solvants**<br>➨ **Risque non maîtrisé** | **Plan de désherbage.**<br>**Pulvérisateur calibré et en bon état.**<br>**Produits stockés dans armoire spécifique ventilée, fermée à clefs avec bac de rétention.**<br>**Bottes + gants étanches + combinaison étanche + masque FFP1.**<br>**1 agent formé aux techniques de désherbage.**<br>**Peintures : Produits stockés sur étagères ventilées.** |
| Des mélanges de produits incompatibles sont-ils faits (par ex : détartrant + eau de javel) ? | | X | | **Néant** |
| Des émissions de poussières (sciure de bois…) ou de fumées (soudure, gaz d'échappement…) sont-elles constatées sur les postes ? | X | | **Travaux de ponçage**<br>➨ **Risque maîtrisé** | **Volume du bâtiment technique important avec une bonne ventilation naturelle.**<br>**Masque respiratoire FFP1.** |

i. Risque électrique

C'est un risque de brûlure, d'électrisation ou d'électrocution (décès) consécutivement à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour se faisant par le sol ou par un élément relié au sol) ou avec deux conducteurs à des potentiels différents.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Des conducteurs électriques nus sous tension sont-ils accessibles : armoires électriques ouvertes, lignes aériennes ou souterraines… ? | | X | | **Installations électriques aux normes actuelles. Coupure d'urgence électrique accessible dans armoire électrique signalée** |
| Utilise-t-on du matériels défectueux : coupure de la liaison avec la terre, câble d'alimentation d'appareil portatif ou rallonge détériorée, cache de protection abîmé ou inexistant… ? | | X | | **Matériels en bon état.**<br>**Mise au rebut systématique des équipements défectueux.** |
| Les installations sont-elles vérifiées irrégulièrement (moins d'une fois / an) ? | X | | | **Contrôle annuelle des installations.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Les interventions sur armoires ou installations électriques sont-elles effectuées par du personnel non habilité ? | **X** | | **Petits travaux sur installations électriques (changement de prise, d'interrupteur…)**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Agent possédant un titre d'habilitation électrique BR.**<br>**Outillage isolé, appareils adaptés, gants isolants.**<br>**Intervention d'une entreprise pour des travaux électriques importants.** |

j. Risque d'incendie / d'explosion

C'est le risque de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils peuvent entraîner des dégâts matériels très importants.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Des matières et objets explosibles (E) : explosifs, feux d'artifices… sont-ils présents ? | | **X** | | **Néant** |
| Des matières inflammables (F) : solides (soufre, sodium, phosphore…) ; Liquides (carburant, white-spirit…) sont-elles employées ? | **X** | | **Stockage de carburant (essence, fuel)**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Extincteur à proximité du stockage. Interdiction de fumer signalée et respectée.** |
| Des matières comburantes (O) : oxygène, nitrate d'ammonium, peroxyde… sont-elles utilisées ? | | **X** | | **Néant** |
| La création d'atmosphère explosive avec l'air : gaz de ville, gaz de fermentation, produit volatil : solvant... poussières : bois, farine…est-elle envisageable ? | | **X** | | **Néant** |
| Existe-t-il un mélange ou un stockage de produits incompatibles ? | | **X** | | |
| Des travaux par points chauds (soudure, meulage…) sont-ils réalisés à proximité de matériaux susceptibles d'engendrer une explosion ou un incendie ? | | **X** | **➨ Risque maîtrisé** | **Extincteur à proximité du stockage. Interdiction de fumer signalée et respectée.** |
| Le matériels de lutte contre l'incendie sont-ils inadaptés, inaccessibles, non vérifiés… ? | | **X** | | **Extincteurs vérifiés périodiquement.** |
| Les dégagements (portes, couloirs, issues de secours…) sont-ils condamnés, obstrués ? | | **X** | | **Sorties de secours. BAES présents.** |
| Le personnel est-il non formé aux consignes à suivre en cas d'incendie ? | **X** | | **Personnel non formé à la manipulation des extincteurs. Absences d'exercices d'évacuation.**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Consignes incendie affichées.** |

k. Risque lié à l'ergonomie au poste de travail

C'est un risque de fatigue ou de blessure et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des postures contraignantes …

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| L'activité impose-t-elle des postures de travail prolongées (positions à genou, accroupie, courbée, avec contorsions, bras levé, bras tendu...) ? | **X** | | **Nombreuses activités impliquant des mouvements amples parfois répétés et forcés (espaces verts, bâtiments, mécanique…).**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Grand établi dégagé et à hauteur avec étau.**<br>**Tondeuse thermique autotractée.** |

l. Risque lié au bruit

Le bruit est une source d'inconfort : il entrave la communication orale, gêne l'exécution des tâches délicates, masque les signaux d'alarme. Dans le cas d'exposition sur une longue période, il peut provoquer une surdité irréversible.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le personnel est-il exposé à des bruits continus émis par des machines, des compresseurs, des moteurs, des imprimantes, du public… ? | **X** | | **Nombreuses activités génératrices de bruits continus (machines thermiques aux espaces verts, matériels électroportatifs…).**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Prise en compte du niveau sonore des machines lors de leur acquisition.**<br>**Maintenance régulière des machines thermiques.**<br>**Protections acoustiques en bon état (silencieux).**<br>**Casques, arceaux et bouchons auditifs individuels à disposition.**<br>**Agents sensibilisés aux effets du bruit sur la santé et sur les mesures à prendre.** |
| Le personnel est-il exposé à des bruits impulsionnels et répétitifs causés par des machines, des outils travaillant par chocs, échappement d'air comprimé, des signaux sonores, d'impacts… ? | | **X** | | **Néant** |
| La communication orale est-elle gênée ? | | **X** | | **Néant** |

m. Risque lié aux vibrations

Risque de lésion tendineuse, musculaire, neurologique ou vasculaire au niveau des membres supérieurs.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le personnel est-il exposé à des vibrations du système mains bras : outils pneumatiques à mains (marteau pneumatique, burineur, clés à choc…) ; outils vibrants (ponceuse…) ? | X | | **Nombreuses activités génératrices de bruits continus (machines thermiques aux espaces verts, matériels électroportatifs…).** **➨ Risque non maîtrisé** | **Maintenance régulière désherbeur thermique et matériels électroportatifs.** |
| Le personnel est-il exposé à des vibrations du corps entier : conduite de véhicules (poids lourds, transports en commun…) ou d'engins de chantier (tracteur, tractopelle, compacteur, chariots élévateurs…) ? | X | | **Vibrations générées par la conduite du tracteur et de la tondeuse autoportée.** **➨ Risque maîtrisé** | **Bon état du siège et entretien régulier.** **Suspensions hydrauliques. Pression des pneus vérifiée régulièrement.** |

n. Risque lié à l'ambiance thermique

C'est une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut provoquer des atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises, coup de chaleur, maladies pulmonaires ou ORL…) et la sécurité.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| L'activité implique-t-elle l'intervention dans des espaces confinés, des lieux à atmosphère contaminée par des émanations, des fumées, des solvants, manque d'oxygène…? | | X | | **Néant** |
| Le personnel travaille-t-il en milieu hyperbare, en plongée ? | | X | | **Néant** |

o. Risque lié à l'éclairage

C'est un risque de fatigue et de gêne si l'éclairage est inadapté. C'est aussi un facteur relativement fréquent d'accident (chute, heurt ... ) ou d'erreur.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| Le poste de travail est-il insuffisamment éclairé pour l'activité exercée (plus le travail est précis, plus l'éclairage doit être puissant) ? | | X | | **Éclairage naturel important du bâtiment technique.** **Éclairages par néons dans le bâtiment + du local sanitaire.** **Éclairage d'appoint au-dessus de l'établi.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L'éclairage est-il éblouissant (lampe nue, rayonnement du soleil…) ? | | **X** | | |
| Les zones de passage (allée, escalier…) sont-elles peu ou pas éclairées ? | | **X** | | **Néant** |

p. Risque lié aux rayonnements
Risque d'atteinte locale (peau - œil) ou générale avec effets irréversibles possibles. Le risque est fonction de la dose absorbée.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| L'activité implique-t-elle l'utilisation de laser (médical ou industriel) ? | | **X** | | **Néant** |
| Des sources de rayonnement ionisant : radiographie médicale, industrielle… sont-elles utilisées ? | | **X** | | **Néant** |
| Le personnel est-il exposé à des rayonnements Ultra Violet (UV) : soudage à l'arc… ? | | **X** | | **Néant** |
| Le personnel est-il exposé à des rayonnements Infra Rouge (IR) : soudage au chalumeau, forge… ? | | **X** | | **Néant** |

q. Risque lié à l'hygiène au travail
C'est un risque sanitaire lié au non-respect des règles d'hygiène élémentaires. Pour certaines activités (restauration, agroalimentaire, santé...) c'est aussi un risque de contamination des produits ou des individus.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Y a-t-il une absence de sanitaires ou des sanitaires insalubres ? | | **X** | | **1 WC PMR et 1 lavabo pour le personnel. Installation équipée d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains automatique.** |
| Y a-t-il une absence de douches pour travaux salissants ou insalubres ? | **X** | | **L'agent technique polyvalent réside sur la commune** | |
| Y a-t-il une absence de vestiaires ? | | **X** | | **1 vestiaire à disposition avec 1 armoire individuelle** |
| Les vêtements de travail sont-ils non portés ou lavés irrégulièrement ? | | **X** | | **Néant** |
| Les agents fument-ils sur les lieux de travail ? | | **X** | | **Interdiction de fumer dans l'atelier, les locaux sanitaires, le tracteur. Panneaux d'interdiction de fumer affichés. Cendrier extérieur à l'entrée des locaux sanitaires.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Y a-t-il une absence de moyens pour les premiers soins et notamment les blessures bénignes…? | | **X** | **Trousse de premiers secours.**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Un défibrillateur est installé près du bâtiment technique.** |
| Les locaux sont-ils insalubres ? | | **X** | **Ventilation mécanique permanente (VMC)**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **Entretien quotidien des locaux par les agents (planning écrit).**<br>**Ventilation mécanique permanente (VMC) dans les locaux sanitaires.** |
| Les agents s'alimentent-ils sur les lieux de travail ? | | **X** | **L'agent technique polyvalent réside sur la commune** | **Local avec table, chaises, évier, frigo et micro-ondes.** |

r. Risque lié au public et aux usagers

C'est un risque d'atteinte physique et/ou psychologique lié au contact avec du public ou des usagers de la collectivité.

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Les agents sont-ils confrontés à des comportements d'incivilités (menaces, insultes…) ? | | **X** | | **Néant** |
| Les agents sont-ils victimes d'agressions physiques ? | | **X** | | **Néant** |

s. Risque lié à l'organisation du travail

C'est un risque pouvant être à l'origine de stress, de surmenage débouchant éventuellement sur des phases de démotivation, de dépression. C'est un facteur relativement fréquent d'accident ou d'erreur (accumulation de fatigue, précipitation…).

| **Exemples de situations dangereuses** | **Danger existant** | | **Observations, commentaires** | **Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque** |
|---|---|---|---|---|
| | **OUI** | **NON** | | |
| Y a-t-il du personnel à des postes de travail isolé ? | **X** | | **N° de téléphone des agents détenus par la secrétaire et le Maire.**<br>**Surveillance régulière**<br>**➨ Risque maîtrisé** | **1 agent technique polyvalent**<br>**1 agent d'entretien des bâtiments publics** |
| Le travail est-il réalisé en flux tendus, à la quitte ? | | **X** | | **Aménagement des horaires.** |
| Le travail est-il effectué dans l'urgence ? | | **X** | | **Planification des travaux en concertation avec la secrétaire générale et le Maire.** |
| L'information des nouveaux agents (saisonnier…) est-elle inexistante ? | | **X** | | **Formations au poste assurées par l'agent technique polyvalent.** |

t. Risque lié à l'intervention d'entreprises extérieures

Risque d'accident lié à la coactivité entre plusieurs entreprises ou entre la collectivité et les entreprises.

| Exemples de situations dangereuses | Danger existant | | Observations, commentaires | Description des dispositions actuellement en place pour limiter le risque |
|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | | |
| La collectivité fait-elle intervenir des entreprises extérieures ou d'autres collectivités pour des opérations d'entretien des espaces verts, de nettoyage des locaux, d'installation de luminaires, de gardiennage… ? (plan de prévention) | **X** | | **Intervention régulière d'entreprises extérieures (électricité, couverture, éclairage public…).**<br>**➨ Risque non maîtrisé** | **Surveillance par l'agent technique polyvalent.**<br><br>**Mise en place systématique d'un périmètre de sécurité par les entreprises.** |
| Des fournisseurs viennent-ils charger et/ou décharger des marchandises ? (protocole de sécurité) | | **X** | | **Néant** |
| Des travaux dits "par point chaud" (meulage, soudage...) sont-ils réalisés par des entreprises extérieures ? (permis de feu) | **X** | | **➨ Risque non maîtrisé** | **Surveillance par l'agent technique polyvalent.**<br><br>**Mise en place systématique d'un périmètre de sécurité par les entreprises.** |

# I. PLAN D'ACTIONS DE PRÉVENTION : SERVICE TECHNIQUE

| Ordre de priorité | Risques | Situations dangereuses identifiées | Mesures de prévention envisagées | Date prévisionnelle d'exécution | Personne chargée de la réalisation | Observations, commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutention manuelle | Nombreuses manutention manuelle d'objets lourds et/ou encombrants | Formation à la sécurité en manutention manuelle (bons gestes, prévention) | Courant 2025 | Secrétaire générale | |
| 2 | Machines et outils | Absences de notice à proximité du matériel | Affichage des consignes simplifiées d'utilisation des machines et outils<br>Acquisition de guêtres de protection des jambes anti-coupure | Septembre 2024 | Agent technique polyvalent | |
| 3 | Circulation des véhicules et des engins | Manque de lisibilité dans le bâtiment technique<br>Absence d'un avertisseur de recul sur le tracteur | Matérialiser (peinture au sol) les zones de garage, les zones de stockage, les zones de travail et les couloirs de circulation du personnel<br>Installation d'un avertisseur de recul sur le tracteur | Septembre 2024 | Agent technique polyvalent | |
| 4 | Produits et substances dangereuses | Peintures et solvants classés irritants et nocifs | Privilégier l'achat de peintures acryliques.<br>Acquérir toutes les fiches de données de sécurité (FDS).<br>Acquisition de masques FFP3 | Septembre 2024 | Agent technique polyvalent | |
| 5 | Incendie/Explosion | Stockage de carburant | Acquérir des bidons homologués pour le carburant/Fuel | Septembre 2024 | Agent technique polyvalent | |
| 6 | Incendie/Explosion | Personnel non formé à la manipulation des extincteurs | Former le personnel | Courant 2025 | Secrétaire générale | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Incendie/Explosion** | **Absences d'exercices d'évacuation** | **Faire un exercice d'évacuation une fois par an** | **Courant 2025** | **Secrétaire générale** | |
| **8** | **Incendie/Explosion** | **Absences de connaissances incendie** | **Formation « la sécurité incendie et l'accessibilité des établissements recevant du public »** | **Juillet 2024** | **Secrétaire générale** | |
| **9** | **Ergonomie au poste de travail** | **Personnel non sensibilisé aux risques liés à une mauvaise ergonomie des postes de travail** | **Formation à l'acquisition des compétences d'acteur en prévention des risques liés à l'activité physique** | **Mai 2024** | **Secrétaire générale** | |
| **10** | **Vibrations** | **Vibrations du système mains/bras** | **Acquérir des sous-gants anti-vibrations** | **Mai 2024** | **Secrétaire générale** | |